

Preparación para la realización del estudio:

Colon por enema (mañana).

El día anterior del estudio

- **EVITAR** frutas, verduras y lácteos.
- **BEBER** abundantes líquidos claros, no gasificados (al menos 1 litro): agua mineral, caldos colados, jugos colados, mate, café o té).
- **DIETA EJEMPLO**
 - **Almuerzo (13 horas):** carnes blancas o rojas poco condimentadas. Gelatina.
 - **17 horas.** Diluir* en un vaso de agua (250 cc) el contenido de un frasco de **GADOLAX** (45 ml) e ingerirlo. A continuación, beber 3 vasos de agua.
 - **22 horas.** Diluir* en un vaso de agua (250 cc) el contenido del otro frasco de **GADOLAX** (45 ml) e ingerirlo. A continuación beber 3 vasos de agua. Puede beber la cantidad que desee de líquidos claros no gasificados hasta 6 horas antes del examen.

* Alternativas de dilución: Puede reemplazarse el agua fría que se emplea para diluir cada frasco de Gadolax por líquidos claros no gasificados. (Ej.: jugos de frutas naturales o reconstituidos colados, té, mate, café, caldo colado y bebidas refrescantes sin gasificar)

Día del estudio

- Solo ingesta de té o líquidos no gasificados hasta **6 HORAS ANTES DEL ESTUDIO.**

Importante:

- **NO SUSPENDER NINGUN MEDICAMENTO** que se encuentre tomando, salvo indicación médica.
- **SI USTED ES DIABÉTICO, PADECE INSUFICIENCIA RENAL O CARDÍACA, ESTA EMBARAZADA O CREE ESTARLO, DEBE CONSULTAR PREVIAMENTE A SU MÉDICO.**